



QASHQAI



CENIK VOZILA MY20

2WD BENCINSKI MOTOR	Različica	Menjalnik	KW (KM)	CCM	Euro norma	Emisije CO2 (g/km) WLTP	Cena vozila brez DDV (€)	Cena vozila z DDV (€)
1,3 DIG-T 140	VISIA	6-st. ročni	103 / (140)	1332	EURO6d-Temp	155	17.295	21.100
1,3 DIG-T 140	ACENTA	6-st. ročni	103 / (140)	1332	EURO6d-Temp	154-155	18.811	22.950
1,3 DIG-T 140	N-CONNECTA	6-st. ročni	103 / (140)	1332	EURO6d-Temp	155-156	20.246	24.700
1,3 DIG-T 140	TEKNA	6-st. ročni	103 / (140)	1332	EURO6d-Temp	160-162	22.090	26.950
1,3 DIG-T 160	N-CONNECTA	6-st. ročni	117 / (160)	1332	EURO6d-Temp	155-156	21.066	25.700
1,3 DIG-T 160	TEKNA	6-st. ročni	117 / (160)	1332	EURO6d-Temp	160-162	22.910	27.950
1,3 DIG-T 160 DCT	N-CONNECTA	7-st. DCT	117 / (160)	1332	EURO6d-Temp	157	22.295	27.200
1,3 DIG-T 160 DCT	TEKNA	7-st. DCT	117 / (160)	1332	EURO6d-Temp	160-161	24.139	29.450

2WD DIZELSKI MOTOR	Različica	Menjalnik	KW (KM)	CCM	Euro norma	Emisije CO2 (g/km) WLTP	Cena vozila brez DDV (€)	Cena vozila z DDV (€)
1,5 dCi	VISIA	6-st. ročni	85 / (115)	1461	EURO6d-Temp	140	18.934	23.100
1,5 dCi	ACENTA	6-st. ročni	85 / (115)	1461	EURO6d-Temp	139-140	20.451	24.950
1,5 dCi	N-CONNECTA	6-st. ročni	85 / (115)	1461	EURO6d-Temp	140	21.885	26.700
1,5 dCi	TEKNA	6-st. ročni	85 / (115)	1461	EURO6d-Temp	145-146	23.730	28.950
1,5 dCi DCT	VISIA	7-st. DCT	85 / (115)	1461	EURO6d-Temp	139	20.164	24.600
1,5 dCi DCT	ACENTA	7-st. DCT	85 / (115)	1461	EURO6d-Temp	138-139	21.680	26.450
1,5 dCi DCT	N-CONNECTA	7-st. DCT	85 / (115)	1461	EURO6d-Temp	139	23.115	28.200
1,5 dCi DCT	TEKNA	7-st. DCT	85 / (115)	1461	EURO6d-Temp	142-143	24.959	30.450
1,7 dCi	N-CONNECTA	6-st. ročni	112 / (150)	1749	EURO6d-Temp	145-146	23.197	28.300
1,7 dCi	TEKNA	6-st. ročni	112 / (150)	1749	EURO6d-Temp	149-151	25.041	30.550

4WD DIZELSKI MOTOR	Različica	Menjalnik	KW (KM)	CCM	Euro norma	Emisije CO2 (g/km) WLTP	Cena vozila brez DDV (€)	Cena vozila z DDV (€)
1,7 dCi	N-CONNECTA	6-st. ročni	112 / (150)	1749	EURO6d-Temp	155-156	24.672	30.100
1,7 dCi	TEKNA	6-st. ročni	112 / (150)	1749	EURO6d-Temp	160	26.516	32.350
1,7 dCi XT	N-CONNECTA	X-Tronic	112 / (150)	1749	EURO6d-Temp	174-175	25.492	31.100
1,7 dCi XT	TEKNA	X-Tronic	112 / (150)	1749	EURO6d-Temp	182-183	27.336	33.350



QASHQAI



OPCIJE	VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	Cena opcij z DDV (€)
Kovinska oz. biserna barva	O	O	O	O	560
NOVO: Paket LOOK ⁴ (sprednji in zadnji odbijač, bočni pragovi in blatniki v barvi vozila, posebna 48 cm (19 ") alu platišča - C&A wind design, srebrni pokrovi vzvratnih ogledal, notranjost v temni barvi). Velja samo pri kovinskih barvah: perla bela QAB; siva kovinska KAD; črna kovinska Z11; rdeča kovinska NAJ;modra kovinska RCA (FBC)	-	-	-	O	340
Nissan Connect DAB ¹ : multimedjska in navigacijska naprava s 18 cm (7 ") barvnim zaslonom, shark antena (NC)	-	O	S	S	700
BOSE ozvočenje ² (BO)	-	-	-	O	600
Sedeži v Nappa usnju: Električni pomik sprednjih sedežev, Spominska nastavitvev položaja voznikovega sedeža, Električna nastavitvev podpore ledvenega dela na sovoznikovem sedežu (NL)	-	-	-	O	1.400
Safety shield Visia: Sistem za inteligentno zaviranje v sili s funkcijo prepoznavanja pešcev, avtomatsko prepoznavanje prometnih znakov, opozarjanje na nenamerno menjavo voznega pasu, sprednji in zadnji parkirni senzorji (SS)	O	-	-	-	700
Safety shield Acenta: Sistem za inteligentno zaviranje v sili s funkcijo prepoznavanja pešcev, avtomatsko prepoznavanje prometnih znakov, opozarjanje na nenamerno menjavo voznega pasu, sprednji in zadnji parkirni senzorji, avtomatsko upravljanje dolgih luči (SS)	-	O	S	S	600
Safety shield Tekna: Inteligentni sistem za pomoč pri parkiranju, opozorilo na prečni promet zadaj, inteligentni sistem prepoznavanja utrujenosti voznika, sistem za nadzor mrtvega kota (SS)	-	-	-	O	600
Sunroof panoramska steklena streha in vzdolžni strešni nosilci (SUN)	-	O	O	-	700
ProPilot* z ročnim menjalnikom : Intelligent Cruise Control (adaptivni tempomat) + Intelligent Lane Intervention (zadržavanje vozila na voznem pasu) + paket Safety shield Tekna: Inteligentni sistem za pomoč pri parkiranju, opozorilo na prečni promet zadaj, inteligentni sistem prepoznavanja utrujenosti voznika, sistem za nadzor mrtvega kota (PP)	-	-	O	O	1.000
ProPilot* z X-Tronic/DCT menjalnikom: Intelligent Cruise Control (adaptivni tempomat) + Intelligent Lane Intervention (zadržavanje vozila na voznem pasu) + Traffic Jam Pilot (avtomatsko speljevanje in zaviranje vozila v zastojih) + paket Safety shield Tekna: Inteligentni sistem za pomoč pri parkiranju, opozorilo na prečni promet zadaj, inteligentni sistem prepoznavanja utrujenosti voznika, sistem za nadzor mrtvega kota (PP)	-	-	O	O	1.200
Cold paket ³ (Ogrevana sprednja sedeža in vetrobransko steklo) (CLD)	-	-	O	-	300
LED sprednji žarometi (LE)	-	-	O	S	400

Stroški transporta in priprave vozila znašajo 200€ z DDV in niso vključeno v maloprodajno ceno vozila.

O: Opcija

S: Serijsko

¹ Sistem NissanConnect in glasovna navodila niso dostopna v slovenskem jeziku.

² Z opcijo BOSE namesto rezervnega kolesa dobite komplet za krpanje pnevmatik.

³ Opcija Cold paket je na voljo le v kombinaciji z opcijo SUN.

⁴ Opcija paket LOOK velja samo ob predhodni izbiri opcije kovinska oz. biserna barva.



QASHQAI



OPREMA MY20

VISIA - Serijska oprema

Varnost

ABS - Sistem proti blokiranju koles
EBD - Elektronska porazdelitev zavorne sile
ESP - Elektronski nadzor stabilnosti vozila
NBAS - Ojačevalec zavorne sile v sili
Varnostne zračne blazine za voznika in sovoznika
Varnostne zračne zavese za voznika in sovoznika
Možnost izklopitve sovoznikove zračne blazine
Prednji zategovalniki varnostnih pasov z omejevalnikom zatezne sile
Po višini nastavljiva varnostna pasova spredaj
Dva 3 točkovna varnostna pasa spredaj in trije 3 točkovni zadaj
Po višini nastavljivi nasloni za glavo spredaj (2) in zadaj (3)
ISOFIX sidrišče za otroški sedež, 2X
Nissanov nadzor podvozja: Active Ride control, Active Trace control
Rezervno kolo

Notranjost

Ročna klimatska naprava
Radio s CD MP3 predvajalnikom ter 4 zvočniki
DAB digitalni radijski sprejem
Upravljanje avdio sistema, potovalnega računalnika, tempomata in Bluetooth sistema na volanu
Prikluček USB in AUX
Bluetooth sistem prostoročnega telefoniranja
Električno in impulzivno pomična sprednja in zadnja stekla
Volan nastavljiv po višini in globini
Voznikov sedež nastavljiv po višini
Naslon za roke spredaj
Sedeži v črni tkanini
Sredinska konzola z držaloma za pločevinke
Notranja strešna obloga v svetlo sivi barvi
Okrasni elementi na vratih in na armaturi v črni barvi
Ogledalce v voznikovem in sovoznikovem senčniku
12V vtičnica spredaj
Deljiva zadnja klop v razmerju 60:40
Osvetljen prtljažni prostor

Zunanost

Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala LED smerniki v barvi vozila
LED sprednje dnevne luči s svetlobnim podpisom
LED zadnje luči s svetlobnim podpisom in 3D efektom
Halogenski sprednji žarometi
Sprednji in zadnji odbijač v barvi vozila
Ročice vrat v barvi vozila
Zaščitna plastika okrog vozila
Okrasne kromirane letvice okoli oken
41cm (16") jeklena platišča z okrasnimi pokrovi (215/65 R16)

Tehnika

Daljinsko centralno zaklepanje
Sistem STOP/START
Pomoč pri speljevanju v klanec (Hill Start Assist)
Merilec vrtljajev, digitalna ura
13 cm (5 ") barvni TFT zaslon med merilniki s potovalnim računalnikom
Merilec zunanje temperature
Tempomat in omejevalnik hitrosti
Elektronska ročna zavora
Indikator tlaka v pnevmatikah
Imobilizator
Elektronsko nadzorovan pogon - ALL MODE 4x4 - samo pri 4WD verzijah
Funkcija Autohold (pomoč pri zaustavljanju/speljevanju vozila)

ACENTA - dodatno k opremi VISIA

Notranjost

Avtomatska dvopodročna klimatska naprava
Usnjen volan
Usnjena prestavna ročica
6 zvočnikov
Osvetljeni predal pred sovoznikovim sedežem
Ledvena opora na voznikovem sedežu
Žepi na hrbtnem delu prednjih sedežev
Osvetlitev kabine na zadni klopi
Sovoznikov sedež nastavljiv po višini
Ambientalna osvetlitev notranjosti
Naslon za roke zadaj z držalom za kozarce
Okrasni elementi na vratih in na armaturi v svetleči črni barvi
Kromirane notranje ročice vrat

Zunanost

43 cm (17 ") ALU platišča (215/60 R17)
Sprednje meglenke
El. nastavljiva, avtomatsko poklopljiva in ogrevana zunanja ogledala z LED smerniki v barvi vozila

Tehnika

Brisalci s senzorjem za dež
Avtomatski vklop luči
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji



QASHQAI



OPREMA MY20

N-CONNECTA - dodatno k opremi ACENTA

Notranjost

Okrasni elementi na vratih in na armaturi v svetleči črni barvi
Sprednja premium monoformna sedeža
Modularno dno prtljažnika
Priključek USB za zadnje sedeže

Zunanjost

46 cm (18 ") ALU platišča (215/55 R18)
Zatemnjena zadnja stekla ter steklo prtljažnika
Shark antena
Srebrni dodatki na sprednjem in zadnjem blatniku
Črna B in C stebra

Tehnika

Multimedijski sistem Nissan Connect* z 18 cm (7 ") zaslonom na dotik in navigacijo

Safety shield:

Sistem za avtomatsko prepoznavanje prometnih znakov
Sistem za opozarjanje pred nenamerno menjavo voznega pasu
Inteligentno zaviranje v sili s funkcijo prepoznavanja pešcev
Avtomatsko upravljanje dolgih luči
360° Around View Monitor (4 kamere za pogled okrog vozila)
Parkirni senzorji spredaj in zadaj
I-Key inteligentni ključ

TEKNA - dodatno k opremi N-CONNECTA

Notranjost

Električno nastavljiv voznikov sedež
Sprednja sedeža v kombinaciji usnja in tkanine
Zadnji sedeži v kombinaciji eko usnja in tkanine
Ogrevana sprednja sedeža
Ogledalce v voznikovem in sovoznikovem senčniku z osvetlitvijo
Ledvena opora na voznikovem in sovoznikovem sedežu
Okrasni elementi na vratih in na armaturi 3D mat srebrni barvi

Zunanjost

Vzdolžni strešni nosilci srebrne barve
LED sprednji žarometi z AFS (prilagodljiv sistem sprednjih žarometov)
48 cm (19 ") ALU platišča (225/45 R19)
LED dnevne luči z integriranimi smerniki
Sunroof panoramska črna steklena streha

*Sistem Nissan Connect in glasovna navodila niso dostopna v slovenskem jeziku.

GARANCIJA ZNAŠA 3 LETA ALI 100.000 PREVOŽENIH KILOMETROV. GARANCIJA ZA PRERJAVENJE ZNAŠA 12 LET.

Vse podajne cene (MPC = maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene redne cene in vključujejo 22% DDV. Podrobne informacije o cenah in ponudbi lahko pridobite pri pooblaščenih prodajalcih Nissan. Veljavnost cenika in seznama opreme za NISSAN LEAF je od datuma izdaje do preklica oz. do izdaje novega cenika. Nissan Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku in tehničnih podatkih brez predhodne najave.



QASHQAI - Tehnični podatki

TEHNIČNI PODATKI MY20

MODEL	1.3 DIG-T			1.5 dCi		1.7 dCi			
	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	7-stopenjski DCT avtomatski	6-stopenjski ročni	7-stopenjski DCT avtomatski	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni 4WD	CVT avtomatski 4WD	
Število sedežev	5			5		5			
MOTOR	HR13			K9K		R9N			
Oznaka motorja	4, v vrsti			4, v vrsti		4, v vrsti			
Število ventilov na valj	4			2		2			
Prostornina motorja	1332			1461		1749			
Premer x hod batov	72,2 x 81,35			76 x 80,5		80x87			
Največja moč motorja ¹	v kW (KW) pri vrt/min	103 (140)/5000	117 (160)/5500	117 (160)/5500	85 (115)/3750	110 (150) / 3500			
Največji navor ¹	v Nm pri vrt/min	240/1600	260/2000	270/2000	260 ¹ / 2000	340 / 1750			
Kompresijsko razmerje	:10,5			:15,1		:15,1			
Vrsta goriva	Bencin			Dizel		Dizel			
Emissijski standard	Euro6D Temp			Euro6D Temp		Euro6D Temp			
POGONSKI SKLOP									
Menjalnik		6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	7-stopenjski DCT avtomatski menjalnik z dvojno sklopko	6-stopenjski ročni	7-stopenjski DCT avtomatski menjalnik z dvojno sklopko	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni 4X4	CVT avtomatski menjalnik 4X4
Prenosno razmerje	1. prestava	3,727	3,727	4,4615	3,727	4,462	3,727	3,727	2,413
	2. prestava	1,947	1,947	2,6471	2,176	2,647	2,043	2,043	↑
	3. prestava	1,323	1,323	1,4375	1,393	1,438	1,322	1,322	
	4. prestava	0,975	0,975	0,9756	0,975	0,976	0,947	0,947	
	5. prestava	0,763	0,763	0,7547	0,732	0,755	0,723	0,723	↓
	6. prestava	0,638	0,638	0,6829	0,56	0,683	0,596	0,596	0,383
	7. prestava	-	-	0,5472	-	0,547	-	-	
	Vzratna	3,687	3,687	0,6380	3,686	-	3,687	3,687	1,798
Korčno prestavno razmerje (spredaj/zadaj)		4,214	4,214	3,8950	3,933	4,175 / 4,733	3,641	3,641	5,577
Pogon		Spreddnji			Spreddnji		Spreddnji		4X4
Nissan Stop/Start sistem		Da			Da		Da		Da
PODVOZJE									
Vzmetenje	sprednje	Prednja tipa McPherson s togo podporno funkcijo							
	zadnje	Poltoča zadnja prema							Multilink vzmetenje
Upravljanje		Prenos z zobato letvijo, elektro servoojačevalnik							
Zavorni sistem	spredaj / zadaj	Zračno hlajeni diski spredaj, diski zadaj, servo ojačevalnik, ABS z EBD in sistemom za pomoč pri zaviranju v sili (BA)							
Velikost pnevmatik		41 cm (16 ") jeklena - 215/65R16 43 cm (17 ") ALU platišča - 215/60R17 46 cm (18 ") ALU platišča - 215/55R18 48 cm (19 ") ALU platišča - 225/45R19							
MASE IN MERE									
Teža praznega vozila min-max ²	kg	1300-1435	1300-1436	1315-1445	1385-1510	1400-1530	1450-1575	1533-1620	1580-1665
Skupna teža s tovorom	kg	1870	1870	1885	1995	1975	2020	2065	2110
Največja obremenitev ³	kg	360	360	365	370	370	370	370	370
Največja osna obremenitev (PAW) spredaj	kg	977	977	1011	1030	1045	1085	1110	1160
Največja osna obremenitev (PAW) zadaj	kg	960	960	958	925	930	935	955	950
Največja obremenitev prikolice z zavoro	kg	1300	1500	1500	1450	1450	2000	2000	1650
Največja obremenitev prikolice brez zavore	kg	687	687	695	730	737	750	750	750
Največja vertikalna obremenitev vlečne kjuke	kg	100	100	100	100	100	100	100	100
Vlečna zmogljivost	kg	360	360	365	370	370	370	370	370
Celotna dolžina	mm	4394							
Skupna širina (poklopljena ogledala / odprta ogledala)	mm	1815 / 2070							
Celotna višina	mm	1590 (1610-1615 s strešnimi nosilci)							
Medosna razdalja	mm	2646							
Kolotek spredaj	mm	1565							
Kolotek zadaj	mm	1560							
Prostornina prtljavnika	L	430 (400 z Bose zvočnim sistemom)							
Min. obračalni krog (od robnika do robnika)	m	10,72							
Prostornina posode za gorivo	L	55							
Prostornina posode za AdBlue	L	/							
ZMOGLJIVOST									
Poraba goriva - kombinirana vožnja WLTP ¹	l/100 km	6,8 - 7,2	6,8 - 7,2	6,9 - 7,1	5,3 - 5,6	5,3 - 5,5	5,4 - 5,8	5,9 - 6,1	6,6 - 7,0
Izpusti CO2 pri kombinirani vožnji WLTP ¹	g/km	155 - 162	155 - 162	157 - 161	140 - 146	139 - 143	145 - 151	155 - 160	174 - 183
Emisija Nox ¹	g/km	0,0181	0,0239	0,0269	0,0349	0,0224	0,0553	0,048	0,0305
Maksimalna hitrost	km/h	193	200		181	183	192	192	193
Pospešek 0 - 100 km/h	sek	10,5	8,9	9,9	12,3	13,0	9,5	9,5	11,2

¹ V skladu z direktivo 1999/99/ES

² Vrednosti so skladne z direktivo EZ; izmerjena je masa praznega vozila z voznikom, napoljenega s hladilno tekočino, oljem, gorivom, z rezervnim kolesom in garnituro orodja. Dovoljena obremenitev se zmanjša glede na pakete opreme in/ali vgrajeno dodatno opremo.

³ V skladu z direktivo 1999/100/EZ (na uradne podatke lahko vplivajo izbira oprema, vzdrževanje vozila, način vožnje ter vozni in vremenski pogoji. Potrošnja goriva, Nox in CO2 je odvisna od opreme vozila - prikazane najmanjše in najvišje vrednosti po standardu WLTP (globalno usklajeni postopek testiranja za lahka vozila).